


Guía para la Selección de Tornillos Auto perforantes en PanelYa


Como especialista en el mercado argentino de paneles térmicos con aislamiento, esta guía está diseñada para facilitar la elección rápida y precisa de tornillos auto perforantes, optimizando las ventas y la operación en PanelYa. Nuestro enfoque en soluciones rápidas y simples para el mercado residencial nos permite recomendar accesorios que garantizan instalaciones eficientes, duraderas y sin complicaciones. Los tornillos que comercializamos son de cabeza hexagonal #14, disponibles en longitudes de 3", 4", 5" y 6" (con opción a 7" para casos especiales como paneles de mayor espesor). Estos tornillos están optimizados para nuestros paneles de techo Pro y Lite con núcleo PIR, asegurando una fijación segura y estanca.




Tipo de Panel	Espesor Nominal (Valle)	Altura Total a Perforar	Largo Efectivo Requerido (mínimo)	Tornillo Recomendado
Techo Lite	30mm	30mm + 36mm = 66mm	≥66mm	14 x 4"
Techo Lite/Pro	50mm	50mm + 36mm = 86mm	≥86mm	14 x 5"
Techo Pro	80mm	80mm + 36mm = 116mm	≥116mm	14 x 7" (o 6" si estructura delgada)
Muro Fijación Oculta	50mm	50mm (plano, sin cresta)	≥70-80mm	14 x 3"




Correcto




Sin Ajustar



Demasiado Ajuste



Excesivo Ajuste




Inclinado

CAP01



Capelote Centrador con goma vulcanizada

WASHER




Arandela Inoxidable con fuelle de EPDM


Accesorios Plegados

Proveemos la solución integral para la cubierta


CUMBRERA P01



SUB-CUMBRERA P02




GOTERÓN P03





Accesorios Plegados

Proveemos la solución integral para la cubierta

REMATE LATERAL P04




REMATE LATERAL P05



Accesorios Plegados

Proveemos la solución integral para la cubierta

REMATE LATERAL P06



CPX – SELLO COMPRI BAND PARA PANEL TRAPEZOIDAL



SE- SELLADOR POLIURETANO



BUTYL – CINTA BUTÍLICA 15MM X 10m lineales

