




MEGA LITE

Sistema de paneles para techos y muros
de rápida aplicación y duración asegurada.




Panel MEGA Lite

PANEL **YA**

Terminación Exterior

Crestas



Negro

Chapa de 0,5 mm de espesor con film protector



Galvanizado

Chapa de 0,5 mm de espesor

Terminación Interior

Foil de Polipropileno




Blanco

Debido al acabado interno del panel, pueden incorporarse diversos tipos de cielorraso


Detalles del panel



Ancho útil del panel: 1000mm




Encastre




Por solape

Núcleo Aislante



Núcleo aislante de Poliuretano con 40 kg/m³ de densidad

Espesores



Disponibles en milímetros

Detalles técnicos

Características

Tipo de panel	Espesor nominal del panel en mm	Conductividad térmica (λ) en W/mk	Peso propio en kg/m ²
MEGA	30	0,66	6,81
	50	0,42	7,61
	80	0,26	8,41


Carga uniforme repartida en kg/m2 (*)

Distancia entre apoyos

Tipo de panel	Espesor nominal del panel en mm	1,00	1,10	1,20	1,40
MEGA	30	165	148	120	90
	50	346	238	173	125
	80	-	348	222	175

(*) Flecha máxima = $L/200$

Casos de uso e Imágenes Ilustrativas



Muestra del panel
Mega Lite



Detalle del Foil



Casa hecha con paneles
Mega Lite



**La solución 3 en 1
para cubiertas y muro.**



@panel.ya



+54 9 11 58976385



@panel.ya



www.panelya.com.ar

